

Cuchillas de Siembra

LISTADO DE PRODUCTOS | AGROIMPORT ARGENTINA
www.agroimport.com.ar

FECHA DE REVISIÓN
13 | 04 | 2016



NUEVO PRODUCTO

Cuchillas Toroidales

para Siembra Directa

DIAMETRO PULGADAS	ESPESOR MMS	CODIGO	APLICACION	AGUJERO CENTRAL	AGUJEROS LATERALES
15	4	MIT-T15475-H	Erca	Redondo 75 mm	4 Cuadrados 14 mm RA 60 mm
15	4	MIT-T154101-G	VHB	Redondo 101,6 mm	4 Redondos 13,5 mm RA 66,7 mm
15	4	MIT-T15460-R	Bertini	Redondo 60,3 mm	6 Redondos 8,5 mm RA 48 mm
15	4	MIT-T15468-A	Fercam - Crucianelli	Redondo 68 mm	3 Redondos 10 mm RA 48 mm
16	4	MIT-T16460-R	Bertini	Redondo 60,3 mm	6 Redondos 8,5 mm RA 48 mm
16	4	MIT-T16475-H	Gherardi - Pla - Tedeschi - Fabimag	Redondo 75 mm	4 Cuadrados 14 mm RA 60 mm
16	4	MIT-T164101-G	VHB	Redondo 101,6 mm	4 Redondos 13,5 mm RA 66,7 mm
16	4	MIT-T164101-I	Agrometal - Great Plaine - Kinze	Redondo 101,6 mm	4 Cuadrados 14 mm RA 66,7 mm
16	4	MIT-T16468-A	Crucianelli - Gringa III - Fercam	Redondo 68 mm	3 Redondos 10 mm RA 48 mm
16	4	MIT-T16475-F	Tedeschi	Redondo 75 mm	4 Redondos 13,5 mm RA 60 mm
16	4	MIT-T16468-U	Apache	Redondo 68 mm	6 Redondos 12,5 mm RA 74 mm
16	4	MIT-T16471-L	Super Walter	Redondo 71 mm	5 Redondos 10,5 mm RA 55 mm
16	4	MIT-T16460-T	Pierobon	Redondo 60,3 mm	6 Redondos 10,5 mm RA 52 mm
16	4	MIT-T16456-D	Bertini	Redondo 56 mm	4 Redondos 10mm RA 45,25 mm
16	4	MIT-T16489-X	Agco- M. Ferguson- Araus	Redondo 89 mm	4 Redondos 14,3 mm RA 66,7 mm
17	4	MIT-T17475-H	Cele - Sembrar - Budassi - Agrometal	Redondo 75 mm	4 Cuadrados 14 mm RA 60 mm
17	4	MIT-T174101-G	Agrometal Mega - TX3	Redondo 101,6 mm	4 Redondos 13,5 mm RA 66,7 mm
17	4	MIT-T17468-A	Crucianelli - Fercam	Redondo 68 mm	3 Redondos 10 mm RA 48 mm
17	4	MIT-T17460-D	Giorgi	Redondo 60 mm	4 Redondos 10 mm RA 45,25 mm
18	4	MIT-T18475-H	Dolbi - Templar	Redondo 75 mm	4 Cuadrados 14 mm RA 60 mm
18	4	MIT-T184101-I	Agrometal	Redondo 101,6 mm	4 Cuadrados 14 mm RA 66,7 mm

Cuchillas de Siembra

LISTADO DE PRODUCTOS | AGROIMPORT ARGENTINA
www.agroimport.com.ar



Cuchillas Onduladas

20 ONDAS

ANCHO DE LABOR 2,3 a 2,5 cm

DIAMETRO PULGADAS	ESPESOR MMS	CODIGO	APLICACION	AGUJERO CENTRAL	AGUJEROS LATERALES
15	4	MIT-O15475-H	Erca	Redondo 75 mm	4 Cuadrados 14 mm RA 60 mm
15	4	MIT-O154101-G	VHB	Redondo 101,6 mm	4 Redondos 13,5 mm RA 66,7 mm
15	4	MIT-O15460-R	Bertini	Redondo 60,3 mm	6 Redondos 8,5 mm RA 48 mm
15	4	MIT-O15468-A	Fercam - Crucianelli	Redondo 68 mm	3 Redondos 10 mm RA 48 mm
16	4	MIT-O16460-R	Bertini	Redondo 60,3 mm	6 Redondos 8,5 mm RA 48 mm
16	4	MIT-O16475-H	Gherardi - Pla - Tedeschi - Fabima	Redondo 75 mm	4 Cuadrados 14 mm RA 60 mm
16	4	MIT-O164101-G	VHB	Redondo 101,6 mm	4 Redondos 13,5 mm RA 66,7 mm
16	4	MIT-O164101-I	Agrometal - Great Plaine - Kinze	Redondo 101,6 mm	4 Cuadrados 14 mm RA 66,7 mm
16	4	MIT-O16468-A	Crucianelli - Gringa III - Fercam	Redondo 68 mm	3 Redondos 10 mm RA 48 mm
16	4	MIT-O16475-F	Tedeschi	Redondo 75 mm	4 Redondos 13,5 mm RA 60 mm
16	4	MIT-O16468-U	Apache	Redondo 68 mm	6 Redondos 12,5 mm RA 74 mm
16	4	MIT-O16471-L	Super Walter	Redondo 71 mm	5 Redondos 10,5 mm RA 55 mm
16	4	MIT-O16460-T	Pierobon	Redondo 60,3 mm	6 Redondos 10,5 mm RA 52 mm
16	4	MIT-O16456-D	Bertini	Redondo 56 mm	4 Redondos 10mm RA 45,25 mm
16	4	MIT-O16489-X	Agco - M. Ferguson- Araus	Redondo 89 mm	4 Redondos 14,3 mm RA 66,7 mm
17	4	MIT-O17475-H	Cele - Sembrar - Budassi - Agrometal	Redondo 75 mm	4 Cuadrados 14 mm RA 60 mm
17	4	MIT-O174101-G	Agrometal Mega - TX3	Redondo 101,6 mm	4 Redondos 13,5 mm RA 66,7 mm
17	4	MIT-O17468-A	Crucianelli - Fercam	Redondo 68 mm	3 Redondos 10 mm RA 48 mm
17	4	MIT-O17460-D	Giorgi	Redondo 60 mm	4 Redondos 10 mm RA 45,25 mm
18	4	MIT-O18475-H	Dolbi - Templar	Redondo 75 mm	4 Cuadrados 14 mm RA 60 mm
18	4	MIT-O184101-I	Agrometal	Redondo 101,6 mm	4 Cuadrados 14 mm RA 66,7 mm

Discos de Siembra

LISTADO DE PRODUCTOS | AGROIMPORT ARGENTINA
www.agroimport.com.ar



Cuchillas Lisas codigo de fillos

DF	Doble Filo
FDL	Fresado Lado Del Filo
FCF	Fresado Lado Contrario Al Filo
FCFP	Fresado Lado Contrario Al Filo Profundo

DIAMETRO PULGADAS	ESPESOR MM.	CODIGO	APLICACION	AGUJERO CENTRAL	AGUJEROS LATERALES
13 1/2	2,5	MIT-L13260-V	FCF Bertini	Redondo 60,3 mm	6 Redondos 7 mm RA 48 mm
13 1/2	3	MIT-L13360-V	FCF Bertini	Redondo 60,3 mm	6 Redondos 7 mm RA 48 mm
14	2,5	MIT-L14253-P	Gherardi 1 filo G100	Redondo 53 mm	6 Redondos 8.5 mm RA 37 mm
14	3	MIT-L14360-Q	Bertini	Redondo 60,3 mm	6 Redondos 8.5 mm RA 48 mm
14	3	MIT-L14353-P	Gherardi 1 filo G100	Redondo 53 mm	6 Redondos 8.5 mm RA 37 mm
15	3	MIT-L15360-Q	Metar Crucianelli	Redondo 60,0 mm	6 Redondos 8.5 mm RA 45 mm
15	3	MIT-L15356-K	FCF Agrometal - Du Maire - Fabimag	Redondo 56 mm	5 Redondos 8.5 mm RA 40 mm
15	3	MIT-L15360-V	FDL Giorgi	Redondo 60,3 mm	6 Redondos 7 mm RA 48 mm
15	3	MIT-L15360-V	FCF Bertini	Redondo 60,3 mm	6 Redondos 7 mm RA 48 mm
15	3	MIT-L15356-K2	FCFP Dumaire - Erca	Redondo 56 mm	5 Redondos 8.5 mm RA 40 mm
15	3	MIT-L15340-M	FCF Apache	Redondo 40 mm	6 Redondos 7 mm RA 45 mm
15	3	MIT-L15353-P	Gherardi 1 Filo	Redondo 53 mm	6 Redondos 8.5 mm RA 37 mm
15	4	MIT-L15456-K	Metar - Erca - Genovese - Templar	Redondo 56 mm	5 Redondos 8.5 mm RA 40 mm
15	4	MIT-L15460-V	FDL Giorgi	Redondo 60,3 mm	6 Redondos 7 mm RA 48 mm
15	4	MIT-L15460-R	DF Bertini	Redondo 60,3 mm	6 Redondos 8.5 mm RA 48 mm
15	4	MIT-L15460-R	FCF Bertini	Redondo 60,3 mm	6 Redondos 8.5 mm RA 48 mm
15	4	MIT-L15456-K2	FCFP Dumaire - Erca	Redondo 56 mm	5 Redondos 8.5 mm RA 40 mm
15	4	MIT-L15453-P	Gherardi 1 Filo	Redondo 53 mm	6 Redondos 8.5 mm RA 37 mm
15	4	MIT-L15440-N	Tanzi 1 Filo	Redondo 40.5 mm	6 Redondos 7 mm RA 36.5 mm
15	5	MIT-L15556-K	Erca - Genovese - Agrometal	Redondo 56 mm	5 Redondos 8.5 mm RA 40 mm


Discos de Siembra

LISTADO DE PRODUCTOS | AGROIMPORT ARGENTINA
www.agroimport.com.ar

DIAMETRO PULGADAS	ESPESOR MM.	CODIGO	APLICACION	AGUJERO CENTRAL	AGUJEROS LATERALES
16	3	MIT-L16340-S	FCF Giorgi p/Bulón	Redondo 40 mm	6 Redondos 9.75 mm RA 41.3 mm
16	3	MIT-L16356-K	FCF Fabimag - AgroRas - Budassi	Redondo 56 mm	5 Redondos 8.5 mm RA 40 mm
16	3	MIT-L16356-K1	FDF 12 mm Agrometal - GX	Redondo 56 mm	5 Redondos 8.5 mm RA 40 mm
16	3	MIT-L16356-K2	FCFP Dumaire - Erca	Redondo 56 mm	5 Redondos 8.5 mm RA 40 mm
16	3	MIT-L16360-Q	FCF Crucianelli	Redondo 60 mm	6 Redondos 8.5 mm RA 45 mm
16	4	MIT-L16456-K	Dolbi - sin fresar	Redondo 56 mm	5 Redondos 8.5 mm RA 40 mm
16	4	MIT-L16456-K	FCF Pla - Tedeschi	Redondo 56 mm	5 Redondos 8.5 mm RA 40 mm
16	4	MIT-L16460-V	FDF Giorgi	Redondo 60,3 mm	6 Redondos 7 mm RA 48 mm
16	4	MIT-L16468-A	DF Fercam	Redondo 68 mm	3 Redondos 10 mm RA 48 mm
16	4	MIT-L16475-F	DF Agrometal - edeschi - Pla - Dancar	Redondo 75 mm	4 Redondos 13.5 mm RA 60 mm
16	4	MIT-L16468-U	Apache	Redondo 68 mm	6 Redondos 12.5 mm RA 74 mm
16	4	MIT-L16460-Q	FCF Metar	Redondo 60 mm	6 Redondos 8.5 mm RA 45 mm
16	5	MIT-L16575-H	FCF Gherardi	Redondo 75 mm	4 Cuadrados 14 mm RA 60 mm
16	5	MIT-L16556-K	Erca - Ascanelli - Agrometal	Redondo 56 mm	5 Redondos 8.5 mm RA 40 mm
16	5	MIT-L16575-F	Agrometal - Pla	Redondo 75 mm	4 Redondos 13.5 mm RA 60 mm
17	4	MIT-L174101-G	Agrometal	Redondo 101.6 mm	4 Redondos 13.5 mm RA 66.7 mm
17	4	MIT-L17456-K	FCF Fabimag - Pla	Redondo 56 mm	5 Redondos 8.5 mm RA 40 mm
17	4	MIT-L17475-H	Erca - Fabimag	Redondo 75 mm	4 Cuadrados 14 mm RA 60 mm
17	4	MIT-L17460-D	Giorgi	Redondo 60 mm	4 Redondos 10 mm RA 45.25 mm
17 3/4	6	MIT-L17660-W	FCF Pierobón	Redondo 60.3 mm	6 Cuadrados 10.5 mm RA 52 mm
18	4	MIT-L18475-H	DF Agrometal - Dancar - Pierini - Vhb	Redondo 75 mm	4 Cuadrados 14 mm RA 60 mm
18	4	MIT-184101-I	DF Agrometal - Pierini	Redondo 101.6 mm	4 Cuadrados 14 mm RA 66.7 mm
18	5	MIT-L18575-E	Tanzi - Schiarre - JD 750 - Centro Plano	Redondo 75.5 mm	4 Redondos 11 mm RA 55.85 mm
18	5	MIT-L18575-E CP	Apache 900 - 1 Filos Centro Plano	Redondo 75.5 mm	4 Redondos 11 mm RA 55.85 mm
18	6	MIT-L18675-E	Erca - Dolbi	Redondo 75.5 mm	4 Redondos 11 mm RA 55.85 mm

Discos de Siembra

LISTADO DE PRODUCTOS | AGROIMPORT ARGENTINA
www.agroimport.com.ar




Discos Cóncavos y Dentados

MT Muesca Triangular


DIAMETRO PULGADAS	ESPESOR MMS	CODIGO	APLICACION	AGUJERO CENTRAL	AGUJEROS LATERALES
14	2.5	MIT-C142180-B	MT Metar - DuMaire - Dolbi - P VHB - Sembrar - Gherardi - Budassi Tedeschi - Gitana	Redondo 180 mm	3 Redondos 8.5 mm RA 102 mm

Características Técnicas




Discos Lisos y Cóncavos Agroimport

Diámetro Liso: 13.5 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 pulgadas
Diámetro Cóncavo 14 pulgadas



Cuchillas Onduladas Agroimport

Diámetros: 15 / 16 / 17 / 18 pulgadas
Ancho de Labrado: 8 mm.



NUEVO PRODUCTO

Cuchillas Toroidales Agroimport

Diámetro: 15 / 16 / 17 / 18 pulgadas
Ancho de Labrado: 11 mm.